KKM Haus 20
A-Seite

Holztürenliste - 9. Obergeschoss

(3-8OG analog zu 9OG)

PlanWerkStadt Architekten

05.10.2026

Türnummer			Größe		Anforderung				Zarge						Blatt						Beschläge					Schließ-ung			Öffnung							Plan		
Positionsnummer	Türnummer	Türbezeichnung	RBM BxH	Flügelanzahl	Brandschutz	Schallschutz $R_{w,p}$	bes.Anforderungen	Notausgang	Typ	Maulweite / Wandstärke	Wandart	Material	Oberfläche	Ausführung Oberfläche Zarge	Typ	Material	Oberfläche	Ausführung Oberfläche Blatt	Nachströmung/ Öffnung im Türblatt	Anprallschutz	Schloß	Drücker	Zylinder	Drücker gekröpft	Panikfunktion	Schließmittel	Signal	Schließfolgeregelung	E-Öffner	Antrieb	Antriebssteuerung	Zutrittskontrolle	Offenhaltung	Fluchtwegsteuerung	Türstopper	Geschoss	Funktionstyp	Betriebszustand
	9.OG-20.9.26b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.26-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.27b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.27-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.28b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.28-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.29b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.29-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.30b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.30-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.31b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.31-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.32b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.32-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.33b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.33-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.34b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.34-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.35b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.35-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.36b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.36-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.37-T1	HT_Dokum.Arzt	1,36×2,135	1	d	32dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS 4 Mini DIN	-	-	Typ E	OTSB		-	-	kein Antrieb	-	S	-	-	-	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.38-T1	HT_Lager	1,01×2,135	1	T 30 RS	-	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 one	EB	-	Typ E	OTSG		-	-	kein Antrieb	-	S	-	-	-	9. geschoss	6	geschlossen
	9.OG-20.9.39a-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSB		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	-	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.39b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen

KKM Haus 20
A-Seite

Holztürenliste - 9. Obergeschoss

(3-8OG analog zu 9OG)

PlanWerkStadt Architekten

05.10.2026

Türnummer			Größe		Anforderung				Zarge						Blatt							Beschläge					Schließ-ung			Öffnung							Plan		
Positionsnummer	Türnummer	Türbezeichnung	RBM BxH	Flügelanzahl	Brandschutz	Schallschutz $R_{w,p}$	bes.Anforderungen	Notausgang	Typ	Maulweite / Wandstärke	Wandart	Material	Oberfläche	Ausführung Oberfläche Zarge	Typ	Material	Oberfläche	Ausführung Oberfläche Blatt	Nachströmung/ Öffnung im Türblatt	Anprallschutz	Schloß	Drücker	Zylinder	Drücker gekröpft	Panikfunktion	Schließmittel	Signal	Schließfolgeregelung	E-Öffner	Antrieb	Antriebssteuerung	Zutrittskontrolle	Offenhaltung	Fluchtwegsteuerung	Türstopper	Geschoss	Funktionstyp	Betriebszustand
	9.OG-20.9.39c-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSB		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	-	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.39d-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.39-T1	HT_Schleuse	1,36×2,135	1	d	-	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.39-T2	HT_Lager_Schleuse	1,10×2,135	1	d	-	-	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb	-	S	-	-	-	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.40-T1	HT_AR unrein	0,885×2,135	1	d	-	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	D	BZ	-	-	-		-	x	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	-	M	-	WA	9. geschoss	7	geschlossen
	9.OG-20.9.43-T1	HT_Lager	1,01×2,135	1	T 30 RS	-	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 one	EB	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	6	geschlossen
	9.OG-20.9.44-T1	HT_Pers.WC	0,76×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	OTSG		-	-	Kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.45a-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSB		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.45b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	Kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.45c-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSB		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.45d-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	Kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.45-T1	HT_Schleuse	1,36×2,135	1	d	-	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSB		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.46-T1	HT_AR unrein	1,01×2,135	1	d	-	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	D	BZ	-	-	-		-	x	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	-	M	-	WA	9. geschoss	7	geschlossen
	9.OG-20.9.47b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	Kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.47-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.48b-T1	HT_NZ	1,01×2,135	1	d	-	FR	-	UZ	0,125	TB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	WC	D	WC	-	-	-		-	-	Kein Antrieb	-	-	-	-	-	9. geschoss	9	geschlossen
	9.OG-20.9.48-T1	HT_Zimmer	1,26×2,135	1	d	37dB	-	-	UZ	0,135	MW	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 mini	-	-	Typ E	OTSG		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	5	geschlossen
	9.OG-20.9.49-T1	HT_Lager	1,01×2,135	1	T 30 RS	-	-	-	UZ	0,31	RB	S	L	Fa. Carapol LackChamp Metallics RAL 1035	M	H	B	HPL Resopal Affinity 0147-60 / RAL 958010	-	-	PZ	Salto XS4 one	EB	-	Typ E	OTSB		-	-	Kein Antrieb - Türfeststeller mit Fanghaken	-	S	M	-	WA	9. geschoss	6	geschlossen